



ТОЛЪЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

Самарская область, Тольятти

14.05.97 № 44

О Положении о благоустройстве и обеспечении чистоты в городе Тольятти

Рассмотрев представленный проект Положения о благоустройстве и обеспечении чистоты в г.Тольятти, городская Дума

решила:

1. Утвердить Положение о благоустройстве и обеспечении чистоты в г.Тольятти (Приложение № 1) с приложениями к нему:
 - № 1 - "Порядок по организации уборки и санитарному содержанию территорий города";
 - № 2 - "Порядок содержания зеленых насаждений";
 - № 3 - "Порядок производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в г.Тольятти";
 - № 4 - "Порядок благоустройства, содержания дорог, тротуаров и дождевой канализации в г.Тольятти".
2. Неисполнение настоящего решения влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3. Предложить Самарской губернской Думе ускорить принятие решения об установлении административной ответственности за нарушение правил благоустройства и санитарного благополучия городов и районов Самарской области.
4. Предложить мэрии (г-н Жилкин С.Ф.):
 - 4.1. Осуществлять расчеты с производителями работ по прокладке подземных коммуникаций после выполнения восстановительных работ по благоустройству.
 - 4.2. Разработать схему уборки и поддержания чистоты на землях общего пользования в г.Тольятти и определить ответственных лиц.
Срок - до 1.06.98г.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по градостроительству, экологии и земельным отношениям (г-н Зыков Ю.Д.).

Мэр города

Председатель Думы

С.Ф.Жилкин

А.Н.Дроботов

ПОЛОЖЕНИЕ
о благоустройстве и обеспечении
чистоты в городе Тольятти

Благоустройство - совокупность работ и мероприятий, осуществляемых для создания здоровых, удобных условий жизни населения на территории города, включающих в себя работы по инженерной подготовке территорий, строительству и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, объектов монументального декоративного искусства, надлежащему санитарному содержанию территорий, оснащению, озеленению, оборудованию городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика города.

Должностные лица предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, в пользовании либо собственности которых находятся земельные участки, здания, сооружения и транспортные средства, должностные лица, лица, ответственные за исполнение работ, ремонтно-эксплуатационных служб жилищно-коммунального хозяйства и других предприятий, деятельность которых связана со строительством, ремонтом, обслуживанием и использованием территорий, зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, обязаны обеспечить:

1.1. Содержание в надлежащем состоянии фасадов зданий, сооружений, ограждений, входных дверей, водосточных труб, вывесок, объектов внешней рекламы и информации, будок телефонов-автоматов, объектов монументально-декоративного искусства, малых архитектурных форм и других элементов благоустройства, объектов мелкорозничной торговли и прилегающей к ним территории, дорог, дорожных покрытий, тротуаров, бордюров, ограждений, пандусов, других дорожных сооружений.

1.2. Регулярную уборку закрепленной за ними уличной, дворовой, внутриквартальной и других территорий, мест общего пользования жилых и общественных зданий и сооружений, снега, скоплений дождевых и талых вод, технических и технологических загрязнений, удаление обледенений в соответствии с Порядком по организации уборки и санитарному содержанию территорий г.Тольятти (Приложение № 1 к настоящему Положению); Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.

1.3. Своевременный вывоз бытового, природного и строительного мусора, пищевых отходов, металлолома, тары, строительных лесов и других загрязнителей на территории жилых кварталов, строительных площадок и на уличной территории.

1.4. Сохранность зеленых насаждений, проведение агротехнических мероприятий по уходу за деревьями, кустарниками, газонами и цветниками, своевременное восстановление насаждений в местах их повреждения в соответствии с Порядком содержания зеленых насаждений (Приложение № 2 к настоящему Положению).

1.5. Контроль за стоянкой личного, служебного и грузового транспорта и иных средств передвижения на дворовых и внутриквартальных территориях в отведенных для этих целей местах с обязательной своевременной уборкой таковых; содержанием служебного и грузового частного транспорта в гаражах и на автостоянках. Не допускается круглосуточная стоянка автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях, не отведенных для этих целей.

1.6. Чистоту и сохранность оборудования в салонах общественного транспорта.

1.7. Отключение двигателей автотранспорта при стоянке в границах городской черты.

1.8. Перевозку мусора, летучих и распыляющихся веществ способом, не приводящим к загрязнению окружающей среды.

1.9. Исключение случаев выноса грязи на колеса транспортных средств и иных средств передвижения, своевременную мойку автотранспорта, включая общественный транспорт; запрещение мытья транспортных средств и иных загрязняющих среду устройств на улицах, дворовых и внутриквартальных территориях, в реках и других водоемах.

1.10. Организацию и обустройство площадок для выгула домашних животных, исключая случаи выгула домашних животных на детских и спортивных площадках, территориях учебных и дошкольных учреждений, в местах массового отдыха.

1.11. Соблюдение настоящего Положения при всех видах деятельности, включая любые формы хозяйственной деятельности; поддержание порядка при проведении общественных и массовых мероприятий, народных гуляний.

1.12. Исключение случаев самовольного использования территории; недопущение самовольного расклеивания объявлений, рекламы, печатной продукции в неустановленных местах, самовольной установки строительных лесов; изменения колера фасадов зданий, входных дверей, элементов благоустройства, архитектуры и объектов монументально-декоративного искусства.

1.13. Оформление разрешений на производство работ, связанных с временным нарушением или изменением состояния благоустройства, получение архитектурно-планировочных заданий и схем размещения объектов, соблюдение сроков завершения работ и восстановления благоустройства в соответствии с порядком производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в городе Тольятти (Приложение № 3 к настоящему Положению), правилами организации мелкорозничной торговли, правилами установки и размещения объектов внешней рекламы и информации, а также сдачу выполненных работ по акту приема-сдаточной комиссии в установленные сроки.

1.14. Содержание и своевременный ремонт дорог, дорожных покрытий, тротуаров, бордюров, ограждений, пандусов, других сооружений согласно Порядку благоустройства, содержания дорог, тротуаров, внутриквартальных территорий и дождевой канализации. (Приложение № 4 к настоящему Положению).

2. На территории города Тольятти запрещается:

2.1. Сброс мусора и отходов в неустановленных местах, а также складирование и выброс в зону зеленых насаждений.

2.2. Складирование и хранение материалов, сырья, продукции, оборудования вне территории предприятий, на газонах и в других неустановленных местах. При неисполнении требований об освобождении территорий проезжей части и тротуаров в течение более суток, иных территорий в течение более 10 суток либо необнаружении владельца оставленных объектов в течение 10 суток указанные предметы вывозятся на специально оборудованные площадки для хранения с удержанием с нарушителей стоимости вывоза и хранения.

2.3. Стоянка автотранспорта, прицепов автотракторной техники и других средств передвижения на газонах, тротуарах, в скверах и зеленых массивах.

2.4. Повреждение оборудования салонов общественного транспорта, их загрязнение и засорение.

2.5. Воспрепятствование транспортными средствами и другими механизмами или иным способом уборочным и ремонтным работам: содержание в антисанитарном состоянии территории вблизи мест стоянки автомобильного транспорта, иных механизмов и сооружений, включая гаражи.

2.6. Повреждение дорог, дорожных покрытий, тротуаров, бордюров, ограждений, пандусов, пешеходных дорожек, подъездов и подходов, других дорожных сооружений и технических средств регулирования дорожного движения при производстве строительных, ремонтных, аварийных и других работ автотранспортом и гражданами за пределами границ, установленных разрешениями на производство работ.

2.7. Засорение и нарушение режима уборки территории, лестниц, подъездов и других мест общего пользования жилых и общественных зданий и сооружений, нарушение сроков устранения последствий гололедицы, сильного снегопада, дождя, сроков поливки территории и зеленых насаждений в сухое время года, выноса и вывоза пищевых и других отходов из жилых домов и мусоросборников, содержание мусоросборников открытыми и в антисанитарном состоянии.

2.8. Повреждение деревьев, кустарников, цветников, газонов и иных мест с зелеными насаждениями, повреждение детских и спортивных площадок. Самовольное устройство огородов.

2.9. Расклейка объявлений, плакатов, рекламы, печатной продукции и информации в неустановленных местах и без специальных разрешений и схем размещений.

2.10. Постройка или установка без специального разрешения и архитектурно-планировочного задания торговых киосков, павильонов и других объектов мелкорозничной торговли, а также сараев, гаражей, голубятен, объектов внешней рекламы, информации, памятников, объектов монументально-декоративного искусства и других строений и сооружений.

2.11. Нарушение санитарных норм содержания территории мест общего пользования во время торговли, при стоянке автотранспорта, при проведении общественных мероприятий.

2.12. Размещение машин, механизмов, временных сооружений и других строительных и ремонтных объектов за пределами строительной, ремонтной или иной отведенной площадки.

2.13. Повреждение фасадов зданий и построек, объектов монументально-декоративного искусства, элементов конструкций зданий и построек, элементов благоустройства и архитектуры, МАФов, фонарей, осветительных опор, окон, витрин, объектов внешней рекламы и информации, номерных знаков домов, водосточных труб, инженерных коммуникаций и иных технических, бытовых или оформительских элементов, устройств и сооружений.

2.14. Нарушение установленных предписаниями сроков устранения дефектов фасадов зданий и построек, не требующих капитального ремонта, неисправностей инженерных коммуникаций, сетей, лифтов, элементов конструкции зданий и сооружений.

2.15. Самовольная установка строительных лесов, изменение колера фасадов зданий, входных дверей, элементов благоустройства.

2.16. Засорение и загрязнение территории гражданами.

2.17. Отсутствие урн на закрепленных территориях в соответствии с нормами и планами их размещения.


2.18. Организация мелкорозничной торговли без официального разрешения на изменение или временное нарушение благоустройства, эксплуатация объектов мелкорозничной торговли без реквизитов владельца, торговля в запрещенных местах.

2.19. Превышение сроков производства аварийных работ, связанных с временным нарушением состояния территории и мест общего пользования жилых и общественных зданий более 3 дней.

2.20. Производство работ, связанных с нарушением благоустройства, ограничением движения транспорта и пешеходов, без специального разрешения.

2.21. Повреждение будок телефонов-автоматов и другого оборудования.

**Председатель
городской Думы**



А.Н.Дроботов

П О Р Я Д О К
по организации уборки и санитарному содержанию
территорий города Тольятти

I. Общие указания

1.1. Настоящий порядок по организации уборки и санитарному содержанию г.Тольятти определяет последовательность уборки городских территорий в зимний и летний периоды, устанавливает требования при выполнении уборочных работ, обеспечивающих чистоту и необходимые условия для безопасного движения транспорта, пешеходов, и является обязательным для всех землепользователей, ведомств, предприятий и организаций, являющихся арендаторами, застройщиками, владельцами зданий, строений и сооружений, расположенных на территории г.Тольятти.

1.2. Уборка и санитарное содержание проезжей части по всей ширине проспектов, бульваров, улиц, площадей общегородского значения (по специальному перечню), включая двухметровую прилотковую зону, путепроводов, а также тротуаров, расположенных вдоль городских проспектов, улиц, бульваров, не имеющих застройки, возлагаются на УЖКХ и эксплуатационные службы.

На эти же организации возлагается уборка и зачистка карманов проезжих частей города, которые примыкают к территориям зеленых насаждений без тротуаров.

1.3. Уборка и санитарное содержание проезжей части на всех улицах, площадях, переулках, на внутриквартальных и придомовых территориях, тротуарах, расположенных вдоль фасадов зданий и строений, за зелеными насаждениями и газонами, производятся службами РУЖКХ, предприятиями, организациями, учреждениями, арендаторами отдельно стоящих зданий, встроенно-пристроенных помещений, застройщиками и другими домовладельцами, в пользовании которых находятся прилегающие к проездам строения, на протяжении всего участка домовладений.

1.4. Уборку и санитарное содержание дворовых территорий, включая въезды во дворы, спортивные, детские игровые, хозяйственные площадки, в местах установки контейнеров для сбора бытовых и крупногабаритных отходов обеспечивают районные жилищно-эксплуатационные организации, а также предприятия, организации, учреждения, арендаторы, застройщики и другие владельцы ведомственных зданий в установленных границах участка, согласно техническим паспортам и свидетельствам о праве собственности на землю. На эти же организации возлагается поддержание в чистоте тротуаров вдоль фасадов зданий и строений.

1.5. Уборку и санитарное содержание дорог, аллей и дорожек, а также проездов на территориях лесопарков, парков, скверов, бульваров производят организации, за которыми закреплены данные земельные участки.

1.6. Уборка и содержание в чистоте посадочных площадок на остановках городского пассажирского транспорта и подходящих к ним пешеходных дорожек возлагается на те же организации, которые в соответствии с п.п.1.2., 1.3, 1.4. настоящего порядка убирают указанные территории.

1.7. Работу по очистке и уборке территорий, прилегающих к палаткам, киоскам, ларькам и другим торговым точкам, обеспечивают руководители торговых организаций, предприятий общественного питания.

1.8. Уборка и поддержание чистоты на территориях, прилегающих к автозаправочным станциям (АЗС, АГНС), осуществляется персоналом (АЗС, АГНС). Уборка подъездов к станциям (АЗС, АГНС) со стороны прилегающих улиц и проездов - дорожными службами.

1.9. Территории промышленных предприятий, строительных площадок, складов, баз, подъезды к ним убираются силами и средствами этих организаций или дорожными службами по договорам.

1.10. В целях предупреждения возможного затопления пониженных участков территорий ливневыми или паводковыми водами очистка смотровых и дождеприемных колодцев, а также городской и внутриквартальной водосточной сети производится не менее двух раз за сезон соответствующими эксплуатационными службами, у которых эти сооружения находятся на балансе.

Во избежание засорения водосточной сети и загрязнения открытых водоемов категорически запрещается сброс мусора и других загрязнений с тротуаров и лотковой части дорожных покрытий в дождеприемные колодцы (решетки). Очистка указанных колодцев и сетей, которые находятся на территории предприятий, организаций, производится силами и средствами этих организаций.

После очистки колодцев и сетей все виды извлеченных загрязнений подлежат немедленной вывозке организациями, производящими очистку водостоков.

1.11. Ответственность за содержание территорий (стадионы, рынки, места проведения ярмарок, открытые стоянки автомобилей и т.п.) возлагается на соответствующих землепользователей.

Ответственность за уборку и содержание в чистоте территорий, прилегающих к объектам строительства капитального и текущего ремонта, возлагается на генподрядную ремонтно-строительную организацию, выполняющую эти работы.

1.12. На всех проспектах, улицах, переулках, площадях, остановках пассажирского транспорта, у входов в административные и общественные здания, предприятия общественного питания, магазины, школы, поликлиники, в парках, скверах и других местах должны быть выставлены урны в необходимом количестве.

Очистка урн должна производиться по мере необходимости.

1.13. Порядок размещения, содержания на дворовых территориях контейнеров и бачков для мусора, крупногабаритных и пищевых отходов определяется жилищно-эксплуатационными организациями и согласовывается с госсанэпиднадзором.

При этом уборка контейнерных площадок должна производиться сразу после перегрузки контейнеров в мусоровоз и выгрузки пищевых отходов.

II. Уборка и содержание в чистоте территорий в зимний период

2.1. Уборка снега, снежно-ледяных образований с проезжей части проспектов, улиц, переулков, проездов, площадей, набережных, мостов, тротуаров, остановок общественного транспорта, стоянок такси, пешеходных переходов, подходов к школам, детским дошкольным и медицинским учреждениям, на бульварах должна производиться в соответствии с технологией, обеспечивающей нормальное безопасное движение транспорта и пешеходов.

2.2. Указанные работы должны в первую очередь обеспечить уборку магистральных дорог, улиц с маршрутным движением пассажирского транспорта, мест возможного скольжения транспорта на крутых поворотах, подъемах и спусках, в местах интенсивного торможения, у перекрестков, на мостах, остановках пассажирского транспорта, у пешеходных переходов.

2.3. При снегоочистке тротуаров запрещается применение технологических материалов, содержащих в своем составе пескосоляную и неслеживающиеся смеси, а также другие реагенты на основе хлористых солей.

Для борьбы со скользкостью на тротуарах должна применяться обработка песком.

2.4. Снегоочистка проезжей части улиц и проездов должна начинаться после обработки их технологическими материалами в первую очередь на магистралях и улицах с интенсивным движением транспорта и пешеходов.

2.5. Снег, счищаемый с проезжей части городских дорог и прилегающих к ним тротуаров, сдвигается в валы (или кучи). Валы формируются с разрывами, обеспечивающими беспрепятственный подъезд к остановкам общественного транспорта, въезд во дворы, внутриквартальные проезды, а также возможность временного паркования транспорта у тротуаров и движения людей к местам расположения пешеходных переходов.

Снежный вал в первую очередь должен расчищаться на перекрестках дорог, остановках общественного транспорта на длину не менее двух сочлененных автобусов или троллейбусов, в местах расположения пешеходных переходов на ширину не менее 5м., а также на подходах к школам, детским и медицинским учреждениям.

2.6. Вывоз снега с проезжей части проспектов, улиц, переулков, площадей, набережных, мостов, а также снега, счищаемого с тротуаров, производится дорожными службами в соответствии с п.п.1.2 и 1.3. настоящего Порядка.

Вывоз снега с внутриквартальных проездов и дворовых территорий производится районными дорожными службами, а с территорий предприятий, учреждений, ведомств - силами и средствами организаций, отвечающих за уборку этих территорий, на специально отведенные территории.

2.7. Уборка внутриквартальных проездов и дворовых территорий должна производиться при снегопадах, образовании гололеда, оттепели и в другие периоды по мере необходимости, с тем, чтобы обеспечить удобное и безопасное движение пешеходов и транспорта.

В первую очередь должны быть расчищены дорожки для пешеходов, проезды во дворы, жилые кварталы и подъезды к местам размещения контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов.

2.8. Очистка крыш от снега и сосулек должна производиться не реже одного раза, а при интенсивных и частых снегопадах - два раза в месяц (для сосулек - по мере необходимости и в зависимости от погодных условий) в светлое время суток с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий, обеспечивающих полную безопасность движения пешеходов, транспорта и эксплуатационного персонала, выполняющего эти работы. Исключение составляют плоские кровли, имеющие внутренний водосток и выполненные из рулонных материалов.

Ответственность за несвоевременную очистку крыш от снега, удаление сосулек и безопасность проведения этих работ несут руководители, должностные лица жилищно-эксплуатационных организаций, арендаторов и других владельцев зданий.

Примечание: очистка крыш при слое снега до 10 см и сосульках (при наступлении оттепели) на сторонах, выходящих на пешеходную зону, должна производиться немедленно.

2.9. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного освещения, растяжек, стендов рекламы, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и др.

2.10. Счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов снег разрешается складировать на территориях дворов таким образом, чтобы оставались свободные места для проезда автотранспорта, прохода пешеходов, не допуская при этом повреждения зеленых насаждений.

2.11. Запрещается вывозить или перемещать на проезжую часть городских улиц и проездов снег, собираемый на внутриквартальных проездах, дворовых территориях, территориях предприятий, строек, организаций.

2.12. Вывоз сформированных валов (куч) снега с проезжей части должен производиться в первую очередь с проспектов, улиц и проездов, имеющих интенсивное движение городского

пассажирского и автомобильного транспорта, в сроки, обеспечивающие нормальные и безопасные условия для всех видов транспорта и пешеходов.

2.13. Роторная уборка снега с проезжей части допускается на свободные территории, на пустыри. Запрещается роторная переброска и складирование снега, содержащего несслеживающиеся смеси, мелкий щебень, а также скол льда на газоны и зеленые насаждения.

2.14. В весенний период таяния снега очистка от зимних загрязнений проезжей части улиц, тротуаров, внутриквартальных дворовых и других территорий, а также скверов, бульваров, парков осуществляется силами и средствами тех организаций, предприятий, за которыми закреплены эти территории в соответствии с настоящим Порядком.

III. Уборка и содержание в чистоте территорий в летний период

3.1. Уборка загрязнений проезжей части городских, внутриквартальных дорог и тротуаров должна осуществляться с 5 до 7 часов, как правило, путем механизированного подметания дорожных покрытий с увлажнением.

3.2. Мойка проезжей части улиц, проспектов и тротуаров должна производиться регулярно (после уборки смета и мусора в лотковой части проезда) с 23 до 6 часов.

При мойке проезжей части улиц не допускается выбивание струей воды загрязнений на тротуары, прилегающие зеленые насаждения, близко расположенные стены зданий и сооружений.


3.3. Внутриквартальные проезды, тротуары и дворовые территории должны убираться ежедневно.

3.4. Уборка парков, садов, скверов, бульваров, газонов и прилегающих к ним тротуаров должна производиться в утренние часы до 9 часов. Дополнительная уборка в случае необходимости должна производиться несколько раз в сутки.

3.5. В осенний период листопада запрещается сжигать листья, ветки деревьев и др. мусор на территории города.

3.6. Оценка качества уборки и содержания территорий города в зимний и летний периоды года производится по соответствующей инструкции.

**Председатель
городской Думы**



А.Н.Дроботов

Порядок содержания зеленых насаждений

1. Предприятия, организации, учреждения, а также граждане, имеющие зеленые насаждения на своих территориях, обязаны:

1.1. Обеспечивать полную сохранность и квалифицированный уход за зелеными насаждениями, имеющимися в пользовании, а именно:

- производить текущий ремонт газонов, систематическую косьбу, уборку мусора с газонов, прочёсывание с очисткой от прошлогодней листвы и отмершей травы, полив в засушливый период;

- производить полив деревьев и кустарников, особенно в первые 3-5 лет после посадки, прополку кустарников, стрижку живых изгородей, принимать меры по борьбе с болезнями и вредителями, производить вырезку суши на деревьях и кустарника-х;

- новые посадки деревьев и кустарников производить при согласовании с Управлением главного архитектора и УЖКХ города, с соблюдением норм минимальных расстояний от зданий и сооружений, приведённых в таблице:

Элементы и сооружения от которых исчисляются расстояния	Расстояние до оси	
	деревя	кустарника
1. Окна жилых домов	10	-
2. Наружные стены	5	1,5
3. Край тротуаров и дорожек	0,7	0,5
4. Край проезжей части улицы	2	1
5. Мачты и опоры	4	-
6. Подошва откосов	1	0,5
7. Подпорные стенки	3	1
8. Подземные сети		
а) газопровод, канализация	1,5	-
б) тепловые сети	2	-
в) водопровод, дренаж	2	-
г) кабели связи, силовые кабели	2	0,7
д) коллекторные каналы	3	1

- производить посадку цветов, прополку и полив цветников;

- производить систематически уборку текущего мусора;

- производить своевременный ремонт и окраску малых архитектурных форм, установку урн и своевременную их уборку.

1.2. Владельцы зеленых насаждений обязаны выполнять весь комплекс агротехмероприятий по уходу за зелеными насаждениями собственными силами или на условиях договора с организациями садово-паркового хозяйства.

1.3. Владельцы строений на территории садов, парков, скверов, торгующие организации и арендаторы обязаны своевременно выполнять все требования, предъявляемые органами садово-паркового хозяйства.

1.4. Своевременно ремонтировать и содержать в исправном состоянии все сооружения (павильоны, киоски, ограды, спортивные площадки, аттракционы, стоянки машин), подъездные дороги.

1.5. Владельцы аттракционов, киосков, павильонов, вещевых рынков, платных автостоянок, расположенных в зоне зеленых насаждений, обязаны ежедневно убирать территорию в радиусе 10 метров и восстанавливать зеленые насаждения в случае нанесенного ущерба.

Председатель
городской Думы



А.Н.Дроботов

Порядок

производства работ по прокладке и переустройству
подземных сооружений в городе Тольятти

I. Общая часть

1. Настоящий порядок является обязательным для предприятий и организаций всех форм собственности, юридических и физических лиц, производящих работы, ведущих проектирование, строительство, ремонт и эксплуатацию подземных сооружений на территории города Тольятти.

2. Строительство, реконструкция или капитальный ремонт подземных сооружений при закрытом или открытом способах ведения работ может выполняться при наличии разработанной и согласованной в установленном порядке технической документации и разрешения на право производства работ.

3. Данный порядок должен включаться в программы обучения и производственного инструктажа рабочих и ИТР, занятых на проектировании и выполнении земляных работ и обслуживания подземных сооружений.

Руководители организаций при получении разрешения на вскрытия обязаны назначить приказом лиц, ответственных за производство работ, аттестованных на знание настоящего порядка, а также Правил защиты подземных сооружений при производстве земляных работ.

II. Порядок выдачи разрешений на производство работ.

4. Разрешения на производство работ по прокладке и переустройству подземных сооружений выдаются администрациями районов. В разрешении указывается порядок и сроки производства работ, фамилия и должность лица, ответственного за ведение работ, наименование организаций, на которые возлагаются работы по восстановлению дорожных покрытий и зеленых насаждений, и сроки выполнения восстановительных работ.

При выдаче разрешения на вскрытия предприятиям и организациям учитываются сроки и качество выполнения работ по ранее выданным разрешениям (обрубка краёв старого асфальта правильными картами, полное восстановление существовавшей ранее конструкции дорожной одежды, уплотнение грунта, установка борта, качественная укладка асфальтобетона, восстановление газонов, посадка деревьев, кустарников, восстановление других элементов благоустройства).

В случае невыполнения условий, поставленных в разрешении, или Правил производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений, выдача разрешений этим организациям и предприятиям прекращается. Разрешения на вскрытия им выдаются только по ходатайству руководителей их вышестоящих организаций с приложением документов о принятых мерах к виновным лицам.

Разрешение на производство работ предприятиям, организациям выдаётся только после заключения договора с Городской административно-технической инспекцией по благоустройству на оформление разрешительной документации. Договоры заключают как подрядчики, так и заказчики.

5. Для получения разрешения на производство работ по прокладке и переустройству подземных сооружений предприятия и организации обязаны представить следующие документы:

5.1. Заявку на получение разрешения с указанием ответственных лиц за производство работ и справку об обеспеченности финансированием, материалами, механизмами, автотранспортом рабочей силой, щитами для ограждений, пешеходными мостиками, световыми предупреждающими знаками, дорожными знаками за подписью заказчика и подрядчика.

- 5.2. Согласование администрации района, на территории которого будут производиться работы.
- 5.3. Согласованные планы трассы, проект производства работ.
- 5.4. Согласования ГАИ, ТУ на закрытие или ограничение движение транспорта (при необходимости).
- 5.5. Распоряжение мэрии города в случае закрытия движения на улицах с движением общественного транспорта.
- 5.6. График производства работ и полного восстановления нарушенного дорожного покрытия, зелёных насаждений и других элементов благоустройства, утверждённый заказчиком и подрядчиком.
- 5.7. Разрешение выдаётся только при наличии на проекте согласования ГлавАПУ и наличии у заказчика акта разбивки трассы, выполненного геослужбой города. При истекших сроках согласования разрешение не выдаётся.
- 5.8. Разрешение на аварийные работы на подземных коммуникациях города протяжённостью не более 10 м и капитальный ремонт внутриквартальных коммуникаций до 30 м выдаётся без проектной документации (только при наличии схемы и согласования Управления главного архитектора города).
- 5.9. Организациям и предприятиям, не имеющим возможности выполнить работы по восстановлению асфальтовых покрытий и зелёных насаждений своими силами, разрешение выдаётся только при наличии договора со специализированной организацией на восстановление благоустройства.
6. Администрация района при выдаче разрешения устанавливает сроки производства работ, полного восстановления нарушенного покрытия, зелёных насаждений и других элементов благоустройства с учётом существующих норм продолжительности строительства и местных условий. При производстве работ на трассах большой протяжённости разрешения выдаются на отдельные участки с установлением срока работ на каждый участок.
7. В случае аварии на подземных коммуникациях, владельцы коммуникаций обязаны телефонограммой сообщить в районную администрацию о начале работ, и в течении суток оформить разрешение.
8. При производстве вскрытий должны обеспечиваться хорошее санитарное состояние прилегающей территории, безопасность движения пешеходов и транспорта, подъезды и подходы ко всем предприятиям, учреждениям и организациям. Через траншеи должны быть устроены пешеходные мостики. Ответственность за безопасность движения и выполнение установленных требований несёт лицо, указанное в разрешении на производство работ, в соответствии с действующим законодательством.
9. Во время выполнения работ ответственное лицо, или лицо, его заменяющее, обязано находиться на месте строительства, имея при себе разрешение, проект производства работ, а также предписания владельцев подземных сооружений.
10. Для принятия мер предосторожности и предупреждения повреждений подземных сооружений ответственное лицо обязано не позднее чем за сутки до начала работ вызвать на место представителей организаций, имеющих в данном месте подземные коммуникации и согласовавших проект, установить совместно с ними точное расположение подземных сооружений и принять необходимые меры, обеспечивающие их полную сохранность. Производство земляных работ вблизи существующего подземного сооружения должно осуществляться под наблюдением производителя работ или мастера.
11. Запрещается при производстве работ вблизи существующих подземных сооружений (трубопроводы, колодцы, кабели, фундаменты и другие) пользование экскаваторами на расстояниях, менее предусмотренных проектом организации работ. В этих случаях работы выполняются только вручную. Запрещается при ведении земляных работ в мёрзлых и твёрдых грунтах применение падающих клиновых приспособлений на расстояниях до газопроводов всех давлений и диаметров, напорных трубопроводов, электрокабелей ближе пяти метров и других подземных коммуникаций или объектов ближе трёх метров. Запрещается применение падающих клиновых приспособлений в заселённых жилых районах.
12. Организация, проводящая вскрытие, ограждает место вскрытия типовым ограждением с указанием на ограждении наименования организации, номера телефона и фамилии производителя работ.

В вечернее и ночное время на ограждениях должны быть световые предупреждающие знаки.

При вскрытиях, требующих закрытия проезда, устанавливаются по утвержденным схемам ГАИ дорожные знаки и ясно обозначаются направления объездов. С наступлением темноты места вскрытия освещаются.

13. Места установки ограждений вскрытий при строительстве, ремонте и переустройстве подземных сооружений определяются в проекте производства работ. Разобранное дорожное покрытие, грунт и снесенные зеленые насаждения должны немедленно вывозиться.

Строительные материалы и механизмы должны находиться в пределах огражденного участка.

Ограждения мест вскрытий могут быть сняты только после полного восстановления дорожного покрытия.

14. На улицах, площадях и других благоустроенных территориях при вскрытиях работы ведутся с соблюдением следующих условий:

14.1. Работы должны выполняться короткими участками в соответствии с проектом производства работ; работы на последующих участках разрешаются только после завершения всех работ на предыдущих участках, включая восстановительные работы и уборку территории.

15. Ширина траншеи должна быть минимальной в зависимости от внешних габаритов сооружений.

16. Траншеи и котлованы должны крепиться согласно существующим правилам на производство земляных работ.

17. Засыпка траншей и котлованов производится слоями толщиной не свыше 0,62 метра с тщательным уплотнением каждого слоя, в зимнее время засыпка производится песком или талым грунтом.

18. Во избежание просадок после восстановления асфальто-бетонных покрытий проезжей части тротуаров, траншеи и котлованы засыпаются песком с уплотнением и проливной водой.

19. В местах пересечения с существующими коммуникациями засыпка траншей производится в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации. Лицо, ответственное за производство работ, обязано своевременно извещать соответствующие организации о времени начала засыпки траншей и котлованов.

20. Запрещается без согласования с заинтересованной организацией производить земляные работы в случае обнаружения подземных сооружений, не указанных в проекте, даже если они не мешают производству работ.

Запрещается загрязнение прилегающих участков, улиц и засорение ливневой канализации, засыпка водопропускных труб, кюветов и газонов.

Запрещается вырубка деревьев, кустарников и обнажение корней деревьев без получения на то разрешения.

Пропуск ливневых и талых вод в местах вскрытий и прилегающих к ним территорий обязаны обеспечить организации, производящие работу.

Запрещается производить откачку вод из траншей, котлованов, колодцев на дороги, тротуары. Вода должна быть направлена в существующую ливневую канализацию при ее наличии на данном участке.

Для защиты колодцев, дождеприёмных решеток и лотков должны применяться деревянные щиты и короба, обеспечивающие доступ к колодцам, дождеприёмникам и лоткам.

Строительные площадки и прилегающие к ним территории тщательно убираются строительными организациями не менее двух раз в сутки. К строительной площадке и на самой площадке устанавливаются проезды с твердым покрытием.

21. Организация, проводящая вскрытие, обязана обеспечить сохранность разобранного дорожного и тротуарного бортового камня, а также ступеней и плит покрытия, и в первую очередь, из естественного камня (гранит, базальт, известняк).

22. Смотровые колодцы и дождеприёмники на улицах и проездах должны восстанавливаться на одном уровне с дорожным покрытием.

23. Организация, производящая вскрытия, обязана восстановить нарушенные газоны, зеленые насаждения, детские и спортивные площадки, МАФы, бортовой камень и асфальтовое покрытие качественно и на всю ширину проезжей части или тротуара.

При пересечении улиц траншеями асфальтовое покрытие на проезжей части восстанавливается картами не менее 5-ти метров в каждую сторону от траншеи, а на тротуаре - не менее трёх метров, обеспечив при этом высоту дорожного борта не менее 15 см, а тротуарного - на уровне асфальта.

Эта же организация обязана убрать после восстановительных работ грунт, материалы, конструкции, строймусор, ограждения.

24. В период с 1 ноября по 15 апреля восстановление благоустройства после вскрытий производится по временной схеме:

траншеи и котлованы на асфальтовых покрытиях заделываются одним слоем мелкозернистого асфальтобетона на ширину вскрытия.

Вскрытия на газонах и пустырях засыпаются грунтом, выполняется вертикальная планировка, вывоз лишнего грунта, строительных конструкций и строительного мусора.


При этих условиях разрешение на производство работ считается временно закрытым.

25. При производстве земляных работ на улицах и площадях города лицо, осуществляющее контроль, в случае обнаружения нарушения Правил производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений, невыполнения условий, поставленных в разрешении, некачественной засыпке траншей или некачественного восстановления дорожных покрытий и зелёных насаждений, самовольного вскрытия или выявленных других нарушений обязано составить протокол привлечения виновных к ответственности.

26. По окончании работ по прокладке и переустройству подземных сооружений заказчик совместно с подрядной организацией сдаёт представителю администрации района восстановленное дорожное покрытие, газоны и другие элементы благоустройства.

27. В случае некачественной заделки раскопок или обнаружения в течение двух лет просадки, повторную заделку выполняет организация, производившая раскопку.

Председатель
городской Думы



А.Н.Дроботов

Порядок

благоустройства, содержания дорог, тротуаров,
внутриквартальных территорий,
и дождевой канализации в городе Тольятти

I. Общие положения

1.1. Все виды ремонта проезжей части дорог, мостов, путепроводов, тротуаров и других твердых покрытий должны производиться в сроки и в соответствии с ВСН 24-88, СНиП 3.06.03-85 и Техническими правилами содержания и ремонта городских дорог МЖКХ РСФСР.

1.2. Содержание магистральных дорог производится в соответствии с ГОСТ Р 50597-93, внутриквартальных, дворовых и придомовых территорий - в соответствии с нормами и правилами технической эксплуатации жилого фонда.

1.3. Содержание, ремонт, испытание мостов, путепроводов, подземных пешеходных переходов, водопропускных труб производится в соответствии с Правилами эксплуатации искусственных сооружений МЖКХ РСФСР ВСН 4-81 и ВСН 1-69 МинАвтодора РСФСР.

1.4. Содержание, ремонт ливневой канализации производится в соответствии с Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения МЖКХ РСФСР и Рекомендациями по ремонту и содержанию дождевой канализации МЖКХ РСФСР.

1.5. Неусовершенствованные покрытия должны быть спланированы, не иметь ухабов и углублений, обеспечивать водосток.

1.6. Усовершенствованное покрытие проезжей части дорог, тротуаров, мостов, путепроводов, дамб, внутриквартальных проездов должно быть в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов, без трещин и выбоин, с исправными водостоками.

1.7. Смотровые и дождеприёмные колодцы, колодцы подземных коммуникаций, люки должны содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов. Их очистка и осмотр должны производиться по мере необходимости, но не реже 2 раз в год - весной и осенью. Все загрязнения, образуемые при очистке и ремонте, вывозятся немедленно без складирования на газонах, тротуарах или проезжей части.

1.8. Очистка обочин дорог в черте города, кюветов и сточных канав должна производиться по мере необходимости для обеспечения движения пешеходов, остановки транспортных средств и стока воды с проезжей части. Сброс мусора, смёта, крупногабаритных предметов и т.п. в кюветы и канавы запрещён.

1.9. Дорожки, аллеи, тротуары должны содержаться в чистоте и порядке, обеспечивающем безопасное и беспрепятственное движение пешеходов.

1.10. Павильоны на остановках городского транспорта должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

1.11. Снег и смёт с уличных тротуаров должны вывозиться в места, установленные Управлением экологии и природных ресурсов.

1.12. Уборка крупногабаритных предметов, упавших на проезжую часть, производится в два этапа:

- 1 этап - производится немедленно для обеспечения беспрепятственного и безопасного движения транспорта, ограждается или сдвигается с проезжей части дороги;

- 2 этап - в течении 24 часов производится вывоз упавших предметов в установленные места.

1.13. Перевозка крупногабаритных и тяжелых грузов по городским дорогам, мостам и путепроводам производится в соответствии с инструкцией МВД и при наличии письменного разрешения УЖКХ города.

Председатель
городской Думы



А.Н. Дроботов