



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

20.06.2018

№ 1780

Об информации администрации городского округа Тольятти о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и реализации мероприятий по их содержанию и ремонту за 2017 год

Рассмотрев информацию администрации городского округа Тольятти о состоянии инженерных сетей городского округа Тольятти и реализации мероприятий по их содержанию и ремонту за 2017 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации городского округа Тольятти принять к сведению.

2. Отметить, что в соответствии с информацией администрации городского округа Тольятти:

1) процент ветхих сетей теплоснабжения составляет 42,3% (283,9 км) при общей протяженности сетей 670,6 км;

2) процент износа газовых сетей составляет 55%, при общей протяженности газопроводов 735,6 км;

3) процент сетей водоснабжения, эксплуатируемых свыше 30 лет и требующих замены, составляет 25% (261,02 км) при общей протяженности водопроводных сетей 1 044,06 км;

4) процент ветхих канализационных сетей составляет 25% (295,7 км) при общей протяженности сетей 1 182,87 км; средний процент износа канализационных сетей составляет 80%;

5) процент ветхих сетей электроснабжения составляет 27,1% (1 603,202 км) при общей протяженности кабельных и воздушных линий 5 911,832 км;

6) объемы ремонтных работ, проведенных на инженерных сетях в 2017 году, составили:

- на тепловых сетях 11 637 пм (на 1% меньше, чем в 2016 году);
- на водопроводных сетях 2 281 пм (на 6,6% больше, чем в 2016 году);
- на канализационных сетях 343 пм (на 87,2% меньше, чем в 2016 году);

7) фактические объемы работ по перекладке сетей, выполненных энергоснабжающими предприятиями, составляют:

- 30-45% водопроводных сетей от необходимых объемов;
- 10-15% канализационных сетей от необходимых объемов;
- 35-55% тепловых сетей от необходимых объемов;

8) на выполнение мероприятий по содержанию и ремонту муниципальных инженерных сетей в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 № 3799-п/1, в 2017 году было освоено 285 329 тыс.руб., или 98,56% от планового объема финансирования.

3. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям ООО «Волжские коммунальные системы» (Едигарев П.В.), ОАО «ТЕВИС» (Максимов Г.О.), ООО «Средневолжская газовая компания» (Копин Д.П.), филиалу «Самарский» ПАО «Т ПЛЮС» (Трушков Д.А.), ПАО «Самараэнерго» (Гребенников А.Ю.), АО «ОРЭС-Тольятти» (Ганин А.А.) выполнять мероприятия по ремонту и капитальному ремонту инженерных сетей в соответствии с производственными программами.

4. Рекомендовать постоянной комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Гринблат Б.Е.) поставить на контроль вопрос формирования земельных участков под размещение очистных сооружений дождевых (ливневых) вод на территории западнее Московского проспекта.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (Альшин А.В.).

Председатель Думы



Д.Б.Микель